Аксессуары для компрессоров серии CS

Модель	Вентиль всасывания		Вентиль н	агнетания	Адатпер и вентиль под экономайзер	Реле уровня масла	Комплект виброгасящих опор	
	Артикул	Размер	Артикул	Размер	Артикул	Артикул	Артикул	
CS 65	700.016	2 1/8	700.006	1 5/8	361329-16	347962-01	370012-03	
CS 75	700.038	3 1/8	700.016	2 1/8	361329-16	347962-01	370012-06	
CS 85	700.047	DN 100	700.038	3 1/8	361330-05	347962-01	370012-07	
CS 95	361339-28	DN 125	700.047	DN 100	361330-07	347962-01	370012-09/10*	

^{*} В моделях CSH9553 - CSH9573 используются 2 типа опор - 370012-09 и 370012-10, в моделях CSH9583 - CSH95113 - 370012-09 - 2 шт.

Аксессуары для компрессоров серии HS/OS

Модель	Вентиль н	Вентиль нагнетания		Вентиль всасывания		Электронный блок протока масла (OFC)	Картридж масляного фильтра MIC-25		
	Артикул	Размер	Артикул	Размер	Артикул	Артикул	Новый артикул Старый артикул		
HS/OS 53	700.006	1 5/8	700 016*	2 1/8	361331-02	347007-01	362204-09	326204-01	
HS 64	700.006	1 5/8	700 016*	2 1/8	361330-01	347007-01	362204-10	362204-07	
HS/OS 74	700.016	2 1/8	700 038*	3 1/8	361330-01	347007-01	362204-10	362204-07	
HS/OS 85	700.038	3 1/8	700.047	DN 100	361330-12	347007-01	-	362204-06	

^{*} Указанная позиция входит в стандартную поставку компрессора

Аксессуары для компрессоров серии OS

	Присоединительные муфты							
Модель	Соединение	Соединение	Соед. до 160					
	до 45 кВт	до 80 кВт	кВт					
OS 53	KS 620	-	-					
OS 74	KS 720	KS 730	-					
OS 85	-	-	KS 800					

Части винтовых систем

Отделители масла "Bitzer".

		Объём		Максимальная объемная производительность компрессора (м3/час)					Макс	Макс _		
Модель Масса (кг)		O5 (=)	Режим кондиционирования		Среднетемпер. режим		Низко-	число компрес-	Диаметры патрубков (дюйм)			
		Масла (л)	Общ (л)	R-134a, R-22	R-404A, R-507	R-134a, R-22	R-404A, R-507	темпер. режим	соров	Вход	Выход	Масло
OA 1954	54	18	40	220 (250)	220	300	300	300	2	2 1/ 8	1 5/ 8	7/ 8
OA 4188	108	40	88	495 (580)	440	660	620	620	3	3 1/8	3 1/8	1 3/8
OA 9111	202	90	228	940 (1160)	840	1320	1180	1320	6	DN100	DN100	1 5/8
OA 14111	308	140	385	1320	1180	1320	1320	1320	6	DN100	DN100	1 5/8
OA 25112	550	250	655	2050	1900	2300	2100	2500	6	DN125	DN125	3 1/8

Маслоохладители водяные "Bitzer"

Модель	Объем масла (л)	Масса (кг)			
OW 401	10,5	11,2			
OW 501	14	15			
OW 781	18	21,3			
OW 941	24	28,5			